Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Hunter Pop-up-Regner, Typ PGP-ADJ

Produktnummer: 7026333

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Preis

21,74 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 03.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Der PGP® ist Hunters ursprüngliches Produkt. Das Produkt, das das Unternehmen 1981 bekannt machte. Sein außergewöhnliches Design sowie seine beeindruckende Leistung hoben den Getrieberegner damals an die Spitze, und fortlaufende Verbesserungen und Erweiterungen sorgten dafür, dass er unter den Getrieberegnern weltweit die Nummer eins blieb. Mit seiner gleichmäßigen Wasserverteilung durch präzise gefertigte Düsen sind Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Flexibilität und Wert dieses Regners unübertroffen. Es ist kein Wunder, dass die zahllosen eingebauten Funktionen des PGP und Hunters jahrelange Erfahrung in der Getriebetechnologie dazu führen, dass er Jahr für Jahr die bevorzugte Wahl der Fachleute bleibt.

HAUPTVORTEILE

- Modell: 10 cm
- Sektoreinstellung: 40 bis 360 Grad
- Werkseitig montierte Gummischutzabdeckung
- Sektoreinstellung durch das Oberteil
- Schneller Sektorsperrmechanismus
- Wassergeschmiertes Getriebe
- Verfügbare Düsen: insgesamt 27
- Düsensets: Nr. 1 bis Nr. 12 rot, 1,5 bis 8,0 blau, Nr. 4 LA bis Nr. 10 LA grau

PGP-ADJ

Aufsteigerhöhe: 10 cm
Gesamthöhe: 19 cm
Freiliegender Durchmesser: 4,5 cm
Regneranschluss: ¾" BSP

Betriebsdaten

- Wurfweite: 6,4 bis 15,8 m
- Durchfluss: 0,10 bis 3,22 m^3/Std; 1,7 bis 53,7 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 4,5 Bar; 170 bis 450 kPa
- Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7 Bar; 140 bis 700 kPa
- Niederschlagsraten: ca. 10 mm/Std
- Düsenaustrittswinkel: Standard=25 Grad, Flach=13 Grad

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Produktinformationen

Sektor:	40°-360°
Typ:	PGP-ADJ
Werkstoff:	Kunststoff