

Übersicht

Rain Bird Sprühkopf, Typ U



Produktnummer: 7021622



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 19.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 19.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

5,84 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Radius2bar

2,3 m

3 m

3,6 m

4,5 m

Sektor

90°

180°

360°

Strahlanstieg

10°

12°

23°

Typ

U-8-F

U-8-H

U-8-G

U-10-F

Typenreihe U-4	Typenreihe U-10																																												
<table border="1"> <tr><td>U-4-F</td><td>U-4-H</td></tr> <tr><td>U-4-G</td><td>U-4-I</td></tr> <tr><td>U-4-J</td><td>U-4-K</td></tr> <tr><td>U-4-L</td><td>U-4-M</td></tr> <tr><td>U-4-N</td><td>U-4-O</td></tr> <tr><td>U-4-P</td><td>U-4-Q</td></tr> <tr><td>U-4-R</td><td>U-4-S</td></tr> <tr><td>U-4-T</td><td>U-4-U</td></tr> <tr><td>U-4-V</td><td>U-4-W</td></tr> <tr><td>U-4-X</td><td>U-4-Y</td></tr> <tr><td>U-4-Z</td><td>U-4-AA</td></tr> </table>	U-4-F	U-4-H	U-4-G	U-4-I	U-4-J	U-4-K	U-4-L	U-4-M	U-4-N	U-4-O	U-4-P	U-4-Q	U-4-R	U-4-S	U-4-T	U-4-U	U-4-V	U-4-W	U-4-X	U-4-Y	U-4-Z	U-4-AA	<table border="1"> <tr><td>U-10-F</td><td>U-10-H</td></tr> <tr><td>U-10-G</td><td>U-10-I</td></tr> <tr><td>U-10-J</td><td>U-10-K</td></tr> <tr><td>U-10-L</td><td>U-10-M</td></tr> <tr><td>U-10-N</td><td>U-10-O</td></tr> <tr><td>U-10-P</td><td>U-10-Q</td></tr> <tr><td>U-10-R</td><td>U-10-S</td></tr> <tr><td>U-10-T</td><td>U-10-U</td></tr> <tr><td>U-10-V</td><td>U-10-W</td></tr> <tr><td>U-10-X</td><td>U-10-Y</td></tr> <tr><td>U-10-Z</td><td>U-10-AA</td></tr> </table>	U-10-F	U-10-H	U-10-G	U-10-I	U-10-J	U-10-K	U-10-L	U-10-M	U-10-N	U-10-O	U-10-P	U-10-Q	U-10-R	U-10-S	U-10-T	U-10-U	U-10-V	U-10-W	U-10-X	U-10-Y	U-10-Z	U-10-AA
U-4-F	U-4-H																																												
U-4-G	U-4-I																																												
U-4-J	U-4-K																																												
U-4-L	U-4-M																																												
U-4-N	U-4-O																																												
U-4-P	U-4-Q																																												
U-4-R	U-4-S																																												
U-4-T	U-4-U																																												
U-4-V	U-4-W																																												
U-4-X	U-4-Y																																												
U-4-Z	U-4-AA																																												
U-10-F	U-10-H																																												
U-10-G	U-10-I																																												
U-10-J	U-10-K																																												
U-10-L	U-10-M																																												
U-10-N	U-10-O																																												
U-10-P	U-10-Q																																												
U-10-R	U-10-S																																												
U-10-T	U-10-U																																												
U-10-V	U-10-W																																												
U-10-X	U-10-Y																																												
U-10-Z	U-10-AA																																												

Leistungsdaten	Typenreihe U-15																																												
<table border="1"> <tr><td>U-15-F</td><td>U-15-H</td></tr> <tr><td>U-15-G</td><td>U-15-I</td></tr> <tr><td>U-15-J</td><td>U-15-K</td></tr> <tr><td>U-15-L</td><td>U-15-M</td></tr> <tr><td>U-15-N</td><td>U-15-O</td></tr> <tr><td>U-15-P</td><td>U-15-Q</td></tr> <tr><td>U-15-R</td><td>U-15-S</td></tr> <tr><td>U-15-T</td><td>U-15-U</td></tr> <tr><td>U-15-V</td><td>U-15-W</td></tr> <tr><td>U-15-X</td><td>U-15-Y</td></tr> <tr><td>U-15-Z</td><td>U-15-AA</td></tr> </table>	U-15-F	U-15-H	U-15-G	U-15-I	U-15-J	U-15-K	U-15-L	U-15-M	U-15-N	U-15-O	U-15-P	U-15-Q	U-15-R	U-15-S	U-15-T	U-15-U	U-15-V	U-15-W	U-15-X	U-15-Y	U-15-Z	U-15-AA	<table border="1"> <tr><td>U-15-F</td><td>U-15-H</td></tr> <tr><td>U-15-G</td><td>U-15-I</td></tr> <tr><td>U-15-J</td><td>U-15-K</td></tr> <tr><td>U-15-L</td><td>U-15-M</td></tr> <tr><td>U-15-N</td><td>U-15-O</td></tr> <tr><td>U-15-P</td><td>U-15-Q</td></tr> <tr><td>U-15-R</td><td>U-15-S</td></tr> <tr><td>U-15-T</td><td>U-15-U</td></tr> <tr><td>U-15-V</td><td>U-15-W</td></tr> <tr><td>U-15-X</td><td>U-15-Y</td></tr> <tr><td>U-15-Z</td><td>U-15-AA</td></tr> </table>	U-15-F	U-15-H	U-15-G	U-15-I	U-15-J	U-15-K	U-15-L	U-15-M	U-15-N	U-15-O	U-15-P	U-15-Q	U-15-R	U-15-S	U-15-T	U-15-U	U-15-V	U-15-W	U-15-X	U-15-Y	U-15-Z	U-15-AA
U-15-F	U-15-H																																												
U-15-G	U-15-I																																												
U-15-J	U-15-K																																												
U-15-L	U-15-M																																												
U-15-N	U-15-O																																												
U-15-P	U-15-Q																																												
U-15-R	U-15-S																																												
U-15-T	U-15-U																																												
U-15-V	U-15-W																																												
U-15-X	U-15-Y																																												
U-15-Z	U-15-AA																																												
U-15-F	U-15-H																																												
U-15-G	U-15-I																																												
U-15-J	U-15-K																																												
U-15-L	U-15-M																																												
U-15-N	U-15-O																																												
U-15-P	U-15-Q																																												
U-15-R	U-15-S																																												
U-15-T	U-15-U																																												
U-15-V	U-15-W																																												
U-15-X	U-15-Y																																												
U-15-Z	U-15-AA																																												

Erstellt am 19.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Beschreibung

Beschreibung

Um einen Perfekte Beregnung mit dem Regner oder Pop-Up Regner zu erhalten, braucht man je nach Einsatz den perfekten Sprühkopf oder Sprühdüse.

Die Sprühköpfe und Sprühdüsen sind in verschiedenen Größen, unterschiedlichen Steigungen, verschiedene Sektorenbereiche, sowie unterschiedlichen Kapazitäten u.v.m erhältlich und man kann somit seiner optimalen Bewässerungsplanung in die Tat umsetzen.

Bei der Auswahl der Sprühköpfe und Sprühdüsen, sollte immer darauf geachtet werden, dass der Sprühkopf auch zum Regner passt, da nicht alle Sprühköpfe und -düsen universal sind.

Je nach Druck erreichen, die meist aus Kunststoff hergestellte Nozzles, eine unterschiedliche Reichweite.

Der Rain Bird Sprühkopf, Typ U ist mit dem Pop Up Regnern der Rain Bird Typ 1800, Uni Spray geeignet und hat speziell eine zweite Öffnung für die Nahbewässerung und einer gleichmäßigen Bewässerung, was Energiekosten und Wasser einspart.

Der Sprühkopf ist durch ein Edelstahl Einstellschraube leicht verstellbar, damit eine perfekte und gezielte Bewässerung gegeben werden kann.

Produktinformationen

Größe:	5/8"
Geeignet für:	1800 series
Typ:	U
Werkstoff:	Kunststoff