

Übersicht

Federbelastetes Rückschlagventil, Typ 5 Innengewinde x Innengewinde



Produktnummer: 0420554



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 06.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 06.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

**15,65 €*
15,65 €***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1 1/2"

1 1/4"

1"

1/2"

1/4"

2 1/2"

2"

3"

3/4"

3/8"

Arbeitsdruck (Bar)

8

10

16

Beschreibung

Beschreibung

Das Messing Rückschlagventil, ist vom Markenhersteller Mega, ein professioneller Hersteller spezielle für wasserbezogene Projekte. Das Armatur-Teil wird gerne von Fachleuten verwendet, vor allem bei dauerhaften Konstruktionen. Bei der Montage sollte darauf geachtet werden, dass die Rückschlagklappe nur horizontal installiert werden kann. Zum Weitern brauchen Messing-Teile ein Dichtmittel, zum Beispiel Hanf oder PDFE-Band.

Produkteigenschaften

- ✓ rostfrei
- ✓ robust
- ✓ BSP-Gewindeanschluss

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde x Innengewinde
Arbeitsdruck:	PN16/ 16Bar
Betriebstemperatur:	Max.100°C
Material Dichtung:	NBR
Werkstoff:	Messing