

## Übersicht

# Hunter Pop-up Regner, Typ PS

**Hunter**<sup>®</sup>

Produktnummer: 0640289



Adresse:  
Siemensweg 4  
70794 Filderstadt  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 711 995 855  
- 50  
Fax: +49 711 995 855 - 79  
E-Mail: [info@liquipipe.de](mailto:info@liquipipe.de)

Rechtliches:  
Amtsgericht Stuttgart  
HRB 760136  
USt-ID-Nr.:  
DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:  
Siemensweg 4  
70794 Filderstadt  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 711 995 855  
- 50  
Fax: +49 711 995 855 - 79  
E-Mail: [info@liquipipe.de](mailto:info@liquipipe.de)

Rechtliches:  
Amtsgericht Stuttgart  
HRB 760136  
USt-ID-Nr.:  
DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

## Preis

**8,37 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

### Größe

1/2"

### Anschluss

Innengewinde

### Sektor

1°-360°

### Sprinkler Tabelle

0640286D

### Typ

PS-04-17A

### Werkstoff

Kunststoff

### Farbe

Schwarz



## Beschreibung

Dieser kompakte, schlanke Sprühregner ist in 5-cm-, 10-cm- und 15-cm-Modellen erhältlich. Sein innovativer Körper umfasst eine zuverlässige zweiteilige Ratsche, eine haltbare Kappe, einen Aufsteiger mit Außengewinde und ein großes Filtersieb, das bei den 10-cm- und 15-cm-Modellen eine doppelte Filtration bietet. Darüber hinaus sind die 5-cm- und 10-cm-Modelle mit bestehenden PS-Sprühkörpern nachrüstbar, was ein schnelles und einfaches Upgrade ermöglicht. Standard-PS-Ultra-Modelle enthalten eine vorinstallierte verstellbare Pro-Düse. Eine Flush Plug-Version ist ohne Düse oder Filtersieb erhältlich. Mit so vielen kompatiblen Düsen zur Auswahl ist es einfach und leicht, die effizienteste Lösung für die richtige Anwendung zu finden.

### HAUPTVORTEILE

- Verbesserte Kappe für mehr Haltbarkeit, einfachere Handhabung und längere Lebensdauer der Riser-Dichtung
- Großes Einlassfiltersieb für erhöhten Schmutzwiderstand
- Rückschlagventil-Option eliminiert Niederdruck-Entwässerung
- Hochleistungsfeder für gleichmäßiges Einfahren des Risers
- Zusatzfunktionen
- Gerichtetes Spülstopfen-Design für eine sauberere Installation
- Zweiteiliger Ratschenaufsteiger
- 5-cm- und 10-cm-Modelle können in ältere PS-Modelle nachgerüstet werden
- Kompatibel mit allen Düsen mit Innengewinde

### Betriebsspezifikationen

- Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 4,8 bar; 140 bis 480 kPa

### Werkseitig installierte Optionen

- Spülstopfen (großes Filtersieb nicht enthalten)
- Düsen 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, 1,5 x 9,0 m Seitenstreifen
- Großes Einlassfiltersieb in 10-cm- und 15-cm-Modellen mit vorinstallierter Düse enthalten

## Produktinformationen

<b>Größe:</b>	1/2"
<b>Anschluss:</b>	Innengewinde
<b>Sektor:</b>	1-360°
<b>Typ:</b>	PS
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Farbe:</b>	Schwarz