

## Übersicht

# Zulaufbehälter, Typ Minisub



**Produktnummer:** 7023559



Adresse:  
Siemensweg 4  
70794 Filderstadt  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 711 995 855  
- 50  
Fax: +49 711 995 855 - 79  
E-Mail: [info@liquipipe.de](mailto:info@liquipipe.de)

Rechtliches:  
Amtsgericht Stuttgart  
HRB 760136  
USt-ID-Nr.:  
DE815685341

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:  
Siemensweg 4  
70794 Filderstadt  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 711 995 855  
- 50  
Fax: +49 711 995 855 - 79  
E-Mail: [info@liquipipe.de](mailto:info@liquipipe.de)

Rechtliches:  
Amtsgericht Stuttgart  
HRB 760136  
USt-ID-Nr.:  
DE815685341

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

## Preis

**2.587,71 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

### Beschreibung

Die Regenautomaten werden häufig dann installiert, wenn Trinkbares Wasser nicht gegeben werden kann, da die Fläche noch nicht am Trinkwassernetz angeschlossen ist.

Um sich somit selber mit Trinkwasser zu versorgen, können Sie mit dem Regenwasseraufbereiter, Regenwasser Brunnenwasser, Quellwasser etc. aufbereiten und daraus sauberes Trinkwasser herstellen.

Man kann den Regenautomaten auch in einer Bestehenden Leitung installieren um somit Wasser einzusparen, dabei wird das Regenwasser bevorzugt, bis der Tank leer ist und gleicht Druckschwankungen automatisch aus.

### Einsatzbereich

- ✓ Wohnhäuser
- ✓ Gartenhäuser
- ✓ Waldhütten
- ✓ Beregnung und Bewässerung

### Technische Daten

Artikelnummer	7023559
Maße	3/4" x 1"
Anschluss	Außengewinde
Kessel	57 Ltr.
Pumpe	Lelli Minisub
Steuereinheit Pumpe	Presflo Multi
Unterschied. Geschwindigkeit	nein
Kapazitätsdruck	3 m <sup>3</sup> /h @ 3 bar
Max. Druck	4,6 bar
Max. Volumenstrom	115 ltr / min
Leistung	0,75 kW
Spannung	230VAC
Zulassung	BELGAQUA

## Produktinformationen

<b>Größe:</b>	3/4" x 1"
<b>Anschluss:</b>	Außengewinde
<b>Typ:</b>	Minisub