

Übersicht

Storz -Festkupplung mit Innengewinde



Produktnummer: 431150



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

**11,23 €*
/Stück**Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Innengewinde

☐ 1 1/2"☐ 1 1/4"☐ 1"☐ 1/2"☐ 2 1/2"☒ 2"☐ 3"☐ 3/4"☐ 4"

Storzanschluss

☐ 25D☒ 52C☐ 75B☐ 110A

Beschreibung

Beschreibung

Storz Kupplungen sind Kupplungen die zur Verbindung von Feuerwehrschräuchen und Armaturen verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Kupplungen: Druckkupplungen, Saugkupplungen, Festkupplungen, Bildkupplungen und Übergangskupplungen. Das Storz-System ist so konzipiert, dass die Kupplungsseiten der verschiedenen Anschlussarmaturen immer kompatibel sind, d.h. dass man beispielsweise bei einem Verschraubungssystem nicht auf Innen- und Außengewinde geachtet werden muss. Dies ist ein Vorteil, da das Verwenden von Storz-kupplungen somit schneller und handlicher ist als es bei herkömmlichen Verschraubungssystemen, daher wird es oftmals bei der Feuerwehr in Notfällen verwendet.

Das Storz-System wird nicht verschraubt. Die Verbindung erfolgt durch Knaggen, die in die Knaggen der Gegenkupplung greifen und durch verdrehen der beiden Kupplungen rasten diese ein, dadurch entsteht eine feste Verbindung.

Die Storz-Kupplungen finden in vielen verscheiden Bereichen Anwendung, zum Beispiel in der Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen, Fischzucht, Gartenbau, Ver- und Entsorgung, Schifffahrt usw.

Im Grunde kann man sagen, dass dieses System überall Anwendung findet, wo Flach- oder formstabile Schläuche, herkömmliche Gartenschlauchgrößen überschreiten.

Hier in unserem Shop finden sie passende Schlüssel, welche den Gebrauch von Storz-Kupplungen vereinfachen.

Storz-Kupplung	Knaggenabstand
25 D	31 mm
32	44 mm
38	51 mm
52C	66 mm
65	81 mm
75 B	89 mm
90	105 mm

100	115 mm
110 A	133 mm
125	148 mm
150	160 mm
205	220 mm
250	278 mm

Produkteigenschaften

- ✓ robust
- ✓ rostfrei
- ✓ witterungsbeständig

Produktinformationen

Anschluss :	Storz x Innengewinde
Betriebsdruck :	PN 15/ 15 Bar
Werkstoff :	Aluminium