

Übersicht

Griffon PVC Kleber, Typ T-88



Produktnummer: 7011035

Preis

12,66 €*

Inhalt: 0.25 Liter (50,64 €/ / 1 Liter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Inhalt

0,1 ltr

0,5 ltr

0,25 ltr

1 ltr



Beschreibung

Beschreibung

PVC-Keber und PVC-Reiniger sind speziell für das Verkleben von PVC-Produkten hergestellt. Der Kleber kann einem Betriebsdruck von bis zu 16 Bar standhalten. Einige der Kleber sind KIWA oder WRAS geprüft, das kommt auf den Hersteller an.

Bei der Anwendung sollte beachtet werden, dass die Stelle, welche verklebt werden soll, zuerst durch einen PVC-Reiniger behandelt werden muss. Der PVC-Reiniger sollte über ein saugfähiges Tuch aufgetragen werden, eine chemische Reaktion sorgt nun dafür dass die Oberfläche angeraut wird. Nach dem Reinigen kann nun der Kleber aufgetragen werden und das Rohr sollte im Anschluss mit einer leichten Drehbewegung in das Formteil eingefügt werden, sodass keine Luftblasen im Kleber entstehen können. Dieser Vorgang wird auch kaltschweißen genannt. Nach dem Kleben sollten die Teile kurz fixiert werden und in den folgenden 5 Minuten nicht mechanisch beansprucht werden. Nach ca. 24 Stunden ist der Kleber komplett ausgehärtet und kann dann auch der Druckprüfung unterzogen werden.

Produktinformationen

Hersteller:	Griffon
Typ:	Label EN/DE
Zulassung:	KIWA
Zusatz:	mit Pinsel