Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de


Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Zehnder Tiefbrunnenpumpe TM 12-1 4" 13913

Produktnummer: ZP10077





Preis

604,12 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Erstellt am 28.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Ausführung

- ölgefüllter Asynchronmotor im Edelstahlgehäuse mit Thermokontakt
- Mantelstromkühlung für Dauerbetrieb liegend / aufgetaucht
- Wellenabdichtung mit hochwertiger Gleitringdichtung
- Lagerschilder aus Messing
- Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl
- moderne, leistungsfähige Pumpenhydraulik mit Lauf- und Leiträdernn aus verschleißfesten Kunststoffen

Einsatzgebiete

✓ Wasserförderung aus tiefen Brunnen sowie Regenwasserzisternen
✓ Hauswasserversorgung, Gartenbewässerung

Lieferumfang

- Pumpe mit 20 m Anschlusskabel und mit im Schukostecker integriertem Kondensator, Netzschalter sowie Motorschutz
- Achtung! Rückschlagventil nicht im Lieferumfang enthalten

Vorteile

✓ Mantelstromkühlung für Dauerbetrieb liegend / aufgetaucht - kein zusätzliches Kühlrohr nötig
✓ schlanke Bauform (100 mm Außendurchmesser)
✓ auch als Komplettset erhältlich
✓ verschleißfeste, glasfaserverstärkte PP-Lauf- und Leiträder für hohe Langlebigkeit
✓ werksseitige Verlängerung des Anschlusskabels möglich
✓ Schaltgerät mit integriertem Überlastschutz und Kondensator für sichere Bedienung

LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Produktinformationen

C (µF):	20
Drehzahl (U/min):	2800
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	1.200
Leistung P2 (W):	800
Nennstrom (A):	5,2
Schutzgrad (IP):	68
Spannungsversorgung (V):	230
max. Förderhöhe (m):	68
max. Fördermenge (m³/h):	4,5
max. Temperatur (°C) :	35
min. Förderhöhe (m):	1