

Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

- 50 HRB 760136 Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

Übersicht

Stahl Doppelschlauchtülle

Produktnummer: 0200943





Preis

19,48 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

100 mm

125 mm

150 mm

Beschreibung

Beschreibung

Das Stahl Saugrohr ist an beiden Seiten bündig geschnitten, ist 6 Meter lang mit einer Wandstärke von 2mm und ist in verschiedenen Größen erhältlich.

Da Stahlrohre oft einen Glatten Anschluss haben und keine Gewinden verfügen, können Anschweißteile helfen, die Rohre in das System besser zu verbinden. Dabei stehen Ihnen Schweißmuffen, Anschweißnippel, Schlauchtüllen,



Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

Reduzierungen und Bögen zur Auswahl.

Auch in der Landwirtschaft werden Schlauchtüllen eingesetzt, um Schläuche miteinander zu verbinden oder mit einem 90° Bogen eine Kurve zu setzen, da diese sehr einfach und schnell zu Montieren sind und schnell auch wieder Demontierbar sind.

Wenn man ein bestehendes System Anzapfen möchte, werden gerne Abzweigung verwendet, da diese einfach zu Montieren sind und zudem eine Kostengünstige Lösung sind.

Wenn man nicht mehr sieht, wie die Gülle hinten aus dem Güllefass kommt, werden spezielle Füllmengenanzeiger am Güllewagen installiert. Dies ermöglicht Ihnen mit einem Blick, den Mengeninhalt im Güllefass zu kontrollieren.

Produkteigenschaften

- ✓ verzinkte Oberfläche
- ✓ beständig gegen Oxidation
- ✓ robust
- ✓ witterungsbeständig

Produktinformationen

Anschluss:	Schlauchtülle
Oberflächenbehandlung:	Verzinkt
Werkstoff:	Stahl