

Übersicht

EPDM Schlauch, Typ Python



Produktnummer: 0502360-40



Preis

154,70 €*

Inhalt: 40 Laufende(r) Meter (3,87 €* / 1
Laufende(r) Meter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

13 mm x 20 mm

19 mm x 27 mm

25 mm x 34 mm

32 mm x 44 mm

38 mm x 52 mm

50 mm x 65 mm

Aussendurchmesser

20

27

34

44

52

65

Innen ø

13

19 mm

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Beschreibung

Beschreibung

Das Kürzel EPDM steht für Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, dieses Material ist für seine Unempfindlichkeit gegenüber Witterung, Ozon, UV-Strahlen und kalten, sowie warme Temperaturen bekannt.

EPDM- Wasserschläuche sind in vielen Bereichen einsetzbar, zum Beispiel im Hoch- und Tiefbau, im Gartenbau und Landschaftsbau, Sportanlagen, Parks usw. Meist sind die Schlauchseele und die Außendecke aus EPDM-Gummi. Die glatte Oberfläche macht den Schlauch schmutzabweisend. Jeder Schlauch in unserem Sortiment kann zum weiteren noch durch seine Individuelle Stärken. Wenn man sich beispielsweise für Trix Rotstahl Schlauch entscheidet, kann mit einem hochflexiblen und dennoch robusten Produkt rechnen, welches eine geringe Durchflusswiderstand besitzt. Der Schlauch des Typs Goldschlange ist zudem fett-, öl- und chemikalienbeständig. Dieses hochwertige Produkt ist überfahrbar, stoß- und knickfest.

Produktbeschreibung

- ✓ gut temperaturbeständig
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ UV-Beständig
- ✓ beständig gegen eine Vielzahl an Medien

Produktinformationen

Betriebsdruck :	PN 10/ 10Bar
Temperaturbereich :	-40°C bis 110°C
Werkstoff :	EPDM
Farbe :	Grün