

Übersicht

Hunter Pop-up-Regner, Typ I-90



Produktnummer: 7026267



Preis

311,02 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Sektor

0°-360°

40°-360°

Typ

I-90-36V

I-90-ADV

Beschreibung

Die perfekte Lösung für kleine bis mittelgroße Kunstrasenanlagen. Der Getrieberegner ST-90-B wurde für die Installation außerhalb der Kunstrasenfläche entwickelt und bietet eine kostengünstige Lösung für Wurfweiten bis zu 36,5 m.

HAUPTVORTEILE

- Die Sektoreinstellung von 40° bis 360° ermöglicht eine flexible Anwendung
- Mit QuickCheck™ können Sie die Sektoreinstellung überprüfen, ohne darauf warten zu müssen, dass der Regner seine Rotation beendet hat
- Die Sektoreinstellung erfolgt bequem von oben durch den Regnerkopf
- Wassergeschmiertes Getriebe für zuverlässigen Betrieb durch hohe Schmutztoleranz
- Die werksseitig installierte Gummikappe mit Logo erhöht die Sicherheit der Sportler
- Düsenaustrittswinkel: 22,5°

ERWEITERTE FUNKTIONEN

ST-90-B



Der Getrieberegner ST-90-B verfügt über einen Schraubdeckel für die einfache Wartung von oben und eine kleine freiliegende Oberfläche für größtmögliche Sicherheit der Spieler.

Anwendung: Sportplätze mit Kunstrasen
Wurfweite: 31,4 - 36,6 m
Durchfluss: 16,9 - 20,9 m³/Std
Durchfluss: 282,0 - 348 l/min
Regneranschluss: 1½" BSP

BETRIEBSDATEN

- Wurfweite: 31,4 bis 36,6 m
- Durchfluss: 16,9 bis 20,9 m³/Std; 282 bis 348 l/min
- Betriebsdruckbereich: 6,9 bis 8,3 bar; 690 bis 830 kPa
- Niederschlagsraten: circa 35 mm/Std
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre auf Komponenten

VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Gummischutzabdeckung ST-90-B: P/N 234200

Produktinformationen

Werkstoff:	Kunststoff
-------------------	------------