Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Zehnder Beregnungspaket mit Tiefbrunnenpumpe TM 15-1 Kompettset 11909


Produktnummer: ZP10025



Preis

1.441,53 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten





Beschreibung

Ausführung

- Komplettpaket zum automatischem Ein- und Ausschalten der Tiefbrunnenpumpe und zusätzlichem

Erstellt am 28.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Trockenlaufschutz
- ölgefüllter Asynchronmotor im Edelstahlgehäuse mit Thermokontakt
- Mantelstromkühlung für Dauerbetrieb liegend / aufgetaucht
- Wellenabdichtung mit hochwertiger Gleitringdichtung
- Lagerschilder aus Messing
- Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl
- moderne, leistungsfähige Pumpenhydraulik mit Lauf- und Leiträdern aus verschleißfesten Kunststoffen

Einsatzgebiete

✓ Wasserförderung aus tiefen Brunnen sowie Regenwasserzisternen
✓ Hauswasserversorgung, Gartenbewässerung
✓ Landwirtschaft

Lieferumfang

- Tiefbrunnenpumpe TM mit 20 m Kabel und mit im Schuko-Stecker integriertem Kondensator, Netzschalter sowie Motorschutz
- elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- 10 m Edelstahlseil mit 4 Seilklemmen (Ausführung mit schwimmender Entnahme: 4 m Kunststoffseil und Pumpenauflagerung)
- Rückschlagventil

Vorteile

✓ kompletter Lieferumfang für Automatikbetrieb
✓ Trockenlaufschutz für zusätzlichen Schutz der Pumpe im Lieferumfang enthalten
✓ Mantelstromkühlung für Dauerbetrieb liegend / aufgetaucht

LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Produktinformationen

C (µF):	30
Drehzahl (U/min):	2800
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	2.100
Leistung P2 (W):	1.200
Nennstrom (A):	9,3
Spannungsversorgung (V):	230
max. Förderhöhe (m):	100
max. Fördermenge (m³/h):	4,5
max. Temperatur (°C) :	35
min. Förderhöhe (m):	1