Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

## Übersicht


# Bauer Schnellkupplung Typ S 77 Mutterteil x Schlauchtülle

**Produktnummer:** 0220430

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341



## Preis

**20,33 €***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

**Größe**

- 50 mm x 50 mm
- 76 mm x 63 mm
- 76 mm x 75 mm
- 89 mm x 75 mm
- 89 mm x 89 mm
- 108 mm x 102 mm
- 133 mm x 125 mm
- 159 mm x 152 mm
- 194 mm x 200 mm

# Beschreibung

**Beschreibung**

Erstellt am 28.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Das Kupplungsystem Bauer findet in der Landwirtschaft, Bewässerung, Bergbau, Trinkwasseraufbereitung und in der Industrie Anwendung. In der Landwirtschaft, vor allem in der Gülletechnik ist das Bauer Kupplungssystem sehr beliebt, da es durch seine Hebelkupplungen schnell zu befestigen und zu lösen ist. Durch die großen Hebel und Hacken am Bauer-System ist das kuppeln sehr kraftschonend. Die Hebelkupplung hat einen Hebel, der an einem beweglichen Ring befestigt ist, die Becherkupplung besteht hingegen nur aus einem Teil.

**Produkteigenschaften**

✓ robust
✓ korrosionsbeständig durch verzinkte Oberfläche
✓ lange Lebensdauer
✓ Beständig gegen Oxidation

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Anschluss :** | Mutterteil x Schlauchtülle |
| **Oberflächenbehandlung :** | Verzinkt |
| **Werkstoff :** | Stahl |