


Übersicht

Zehnder Wasserversorgungspaket mit Tiefbrunnenpumpe TM 31 Komplettsset 11964




Produktnummer: ZP10036



Preis

1.147,71 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Ausführung

- Komplettpaket zum automatischem Ein- und Ausschalten der Tiefbrunnenpumpe und zusätzlichem

Trockenlaufschutz und Pufferspeicher

- ölgefüllter Asynchronmotor im Edelstahlgehäuse mit Thermokontakt
- Mantelstromkühlung für Dauerbetrieb liegend / aufgetaucht
- Wellenabdichtung mit hochwertiger Gleitringdichtung
- Lagerschilder aus Messing
- Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl
- moderne, leistungsfähige Pumpenhydraulik mit Lauf- und Leiträdern aus verschleißfesten Kunststoffen (TM)
- ZP Control 01 Comfort: digitale Druckanzeige, Ein- und Ausschaltdruck digital einstellbar, doppelter Trockenlaufschutz

Einsatzgebiete

- ✓ Wasserförderung aus tiefen Brunnen sowie Regenwasserzisternen
- ✓ Hauswasserversorgung, Gartenbewässerung
- ✓ Landwirtschaft

Lieferumfang

- Tiefbrunnenpumpe TM mit 20 m Kabel und mit im Schuko-Stecker integriertem Kondensator, Netzschalter sowie Motorschutz
- Membrandruckbehälter 20 Liter, pulverbeschichtet, Butylmembran,
- 4 Jahre Gewährleistung auf Membranbehälter und Membran
- 5-Wege-Stück, Panzerschlauch
- ZP Control 01: Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- 10 m Edelstahlseil mit 4 Seilklemmen (Ausführung mit schwimmender Entnahme: 4 m Kunststoffseil und Pumpenauflagerung)
- Rückschlagventil

Vorteile

- ✓ kompletter Lieferumfang für Automatikbetrieb
- ✓ Trockenlaufschutz durch ZP Control 01 Comfort für zusätzlichen Schutz der Pumpe im Lieferumfang enthalten:
- ✓ Mantelstromkühlung für Dauerbetrieb liegend / aufgetaucht
- ✓ inklusive Ausdehnungsgefäß mit Butylmembran

Produktinformationen

C (µF):	16
Drehzahl (U/min):	2800
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	860
Leistung P2 (W):	460
Nennstrom (A):	3,8
Spannungsversorgung (V):	230
max. Förderhöhe (m):	57
max. Fördermenge (m³/h):	3,1
max. Temperatur (°C) :	35
min. Förderhöhe (m):	1