

Übersicht

Blue Lagoon Desinfektionsanlage, Typ UV-C-Tech



Produktnummer: 0181398



Preis

541,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

FlowRate

11

16

Typ

UV-C Tech 40 Watt

UV-C Tech 75 Watt

Beschreibung

Beschreibung

Die Blue Lagoon UV-C Tech ist eine Umweltfreundliche, dennoch sehr effektive Weise, Ihr Poolwasser vor allen schädlichen Bakterien zu desinfizieren und somit für hygienisches und klares Wasser zu sorgen. Dabei wird das Poolwasser mit einer Pumpe durch das UV-Gerät durchgeführt, wo die Spezielle UV-Lampe eine UV-C Strahlung erzeugt (253,7 nm Wellenlänge) und alle im Poolwasser vorhandenen Bakterien und andere Organismen abtötet, um die Vermehrung oder Fortpflanzung im Poolwasser zu verhindern. Durch seine Edelstahl-Innenseite wird die UV-C Strahlung reflektiert und bewirkt somit eine höhere Effizienz von bis zu 35%. Die Blue Lagoon UV-C Tech ist mit einem hochfrequenten elektronischen Überspannungs-Schutz ausgestattet, der Stromschwankungen aufnimmt, um die UV-Lampe zu schützen. Im Sortiment finden Sie 2 Variationen, die UV-C Tech mit einer Leistung von 40 Watt, sowie einen Durchfluss von 11 30mj/cm² und die UV-C Tech mit einer Leistung von 75 Watt, der einen Durchfluss von 16 30mj/cm² hat. Mit dem Blue Lagoon UV-C Tech wird Ihr Wasser auf effiziente und sichere Weise desinfiziert und die Wasserqualität bleibt hervorragend.

Eigenschaften

- ✓ Anschluss: Klebemuffe x Innengewinde
- ✓ Maß: 63 mm x 1 1/2"
- ✓ Kapazität Q_{max}: 23 m³/h
- ✓ Arbeitsdruck: 2 bar
- ✓ Edelstahl-Gehäuse - 316L
- ✓ Mit spezieller UV-C Lampe

Vorteile

- ✓ Sorgt für frisches, sauberes und klares Wasser
- ✓ Effiziente und sichere Desinfektion
- ✓ UV-C Licht baut gebundenes Chlor ab
- ✓ Schützt Ihr Bad vor Krankheitserregern
- ✓ Hält Schimmel-, Bakterien- und Algenbildung unter Kontrolle
- ✓ Kann den Einsatz von Chlor und anderen Chemikalien um bis zu 80% verringern
- ✓ Verhindert Chlorgeruch und die Reizung an Haut und Augen
- ✓ Besser für die Umwelt als herkömmliche Methoden
- ✓ Bis zu 35% mehr UV-C Ertrag durch Reflektion
- ✓ Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für eine gleichmäßige Stromversorgung
- ✓ Einfache Installation und Wartung
- ✓ Geerdet

Produktinformationen

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Anschluss: | Klebemuffe x Innengewinde |
| Arbeitsdruck: | 2 bar |
| Typ: | UV-C Tech 40 Watt, UV-C Tech 75 Watt |