

Übersicht

B&P Flansch für Drehgelenk, Typ 0070



Produktnummer: 0400842



Preis

404,39 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

4"

6"

8"

Durchmesser

250 mm

290 mm

350 mm

Lochkreis

220 mm

260 mm

320 mm

Beschreibung

Beschreibung

In der Landwirtschaft werden häufig Armaturen oder Rohrverbinder mit Flanschanschluss gerne verwendet, da dies nicht nur eine günstige Variante ist, Rohre und Armaturen zu verbinden, sondern auch weil es einfach ist die Elemente zu einem System zu montieren.

Diese Verbindungsstücke und Armaturen mit einem Flanschanschluss sind oft aus Stahl und werden, um rostbeständig und witterungsbeständig zu sein, verzinkt, jedoch sind diese auch aus Gusseisen erhältlich.

Der Flansch ist meistens ein Vierkantflansch oder ein Rundflansch und sind mit dem Verbindungsstück fest verschweißt und werden als Bogen, Übergangsstücke, mit Schlauchtülle, als Drehgelenke, als Reduzierung, als Blindflansche oder auch als Gewindeflansche, sowie an Armaturen wie Kugelhahn oder Gölleschieber angeboten.

Ein großer Vorteil an Stahlflansche ist nicht nur die einfache Montage, sondern auch weil das Flanschsystem sich sehr gut mit dem Anpressdruck abdichtet und dennoch sich die Verbindungen leicht lösen lässt.

Der Flanschanschluss kann nicht nur in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sondern auch in vielen anderen Bereiche, wie in Wasserleitungen oder bei der Bewässerung, daher findet man Flansche auch vielfach an Messgeräten und Armaturen.

Produkteigenschaften

- ✓ unbehandelte Oberfläche
- ✓ robust
- ✓ witterungsbeständig

Anwendungsbereich

- ✓ Landwirtschaft
- ✓ Bewässerung
- ✓ Wasserinstallationen
- ✓ Industrie

Produktinformationen

| | |
|----------------------|-----------|
| Anschluss: | Flansch |
| Arbeitsdruck: | 6bar |
| Löcher: | 6 |
| Typ: | 0070 |
| Werkstoff: | Gusseisen |