

Übersicht

Rain Bird PC-Bubbler, Typ PCT



Produktnummer: 7021570



Preis

4,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Typ

PCT-05

PCT-07

PCT-10

Farbe

Grün

Hellbraun

Violett

Beschreibung

Merkmale

- Die kompaktesten und unauffälligsten Tropfer
- Die Durchflussraten betragen 19, 26 und 38 l/h (5, 7 und 10 gph).
- Das druckkompensierende Design liefert einen gleichmäßigen Durchfluss über einen großen Druckbereich 1 bis 3,5 bar (15 bis 50 psi). Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie Sträucher, Bäume, Kübel und große Töpfe.
- Robustes Design – UV-beständige, langlebige Kunststoffkonstruktion mit ½ Zoll FPT-Gewindeschrauben auf PVC-Rohr oder Standrohren des Typs Schedule 80.
- Gut erkennbar – leichte Ermittlung der Durchflussrate durch farbcodierte Abdeckung. Hellbraun = 19 l/h (5 gph), Violett = 26 l/h (7 gph) und Grün = 38 l/h (10gph).

Technische Daten

Betriebsbereich

- **Durchfluss:** 18,93 bis 90,84 l/h (5 bis 24 gph)
- **Druck:** 0,7 bis 3,5 bar (10 bis 50 psi)
- **Erforderliche Filtrierung:** 100 Mesh (150 Mikrometer)

Modell-Vergleich

Modelle: ½ Zoll FTP-Einlassgewinde

- **PCT-05:** Hellbraun, 18,93 l/h (5 gph)
- **PCT-07:** Violett, 26,50 l/h (7 gph)
- **PCT-10:** Grün, 37,85 l/h (10 gph)

Tropferberechnung

- Dieses Tool berechnet den täglichen Wasserbedarf von Pflanzen und gibt die Anzahl der Tropfer an, die zum Bewässern der jeweiligen Pflanze erforderlich ist, und schlägt die Laufzeit für Ihr Tropfbewässerungsprojekt vor.

Produktinformationen

Größe:	1/2"
Anschluss:	Innengewinde
Typ:	PCT
Werkstoff:	Kunststoff