

Übersicht

Zulaufbehälter, Typ Hecatone mit Minisub



Produktnummer: 7023561



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 25.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 25.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Preis

2.770,08 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Beschreibung

Die Regenautomaten werden häufig dann installiert, wenn Trinkbares Wasser nicht gegeben werden kann, da die Fläche noch nicht am Trinkwassernetz angeschlossen ist.

Um sich somit selber mit Trinkwasser zu versorgen, können Sie mit dem Regenwasseraufbereiter, Regenwasser Brunnenwasser, Quellwasser etc. aufbereiten und daraus sauberes Trinkwasser herstellen.

Man kann den Regenautomaten auch in einer Bestehenden Leitung installieren um somit Wasser einzusparen, dabei wird das Regenwasser bevorzugt, bis der Tank leer ist und gleicht Druckschwankungen automatisch aus.

Einsatzbereich

- ✓ Wohnhäuser
- ✓ Gartenhäuser
- ✓ Waldhütten
- ✓ Beregnung und Bewässerung

Technische Daten

Artikelnummer	7023561
Maße	3/4" x 1"
Anschluss	Außengewinde
Kessel	100 Ltr.
Pumpe	Lelli Minisub
Steuereinheit Pumpe	Presflo Multi
Unterschied. Geschwindigkeit	nein
Kapazitätsdruck	3 m³/h @ 3 bar
Max. Druck	4,6 bar
Max. Volumenstrom	80 ltr / min
Leistung	0,75 kW
Spannung	230VAC
Zulassung	BELGAQUA

Produktinformationen

Größe:	3/4" x 1"
Anschluss:	Außengewinde
Typ:	Hecaton mit Minisub