

Übersicht

Edelstahl Spannbackenschelle, Typ W4 Super



Produktnummer: 465047



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 16.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

3,84 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Spannweite

17-19mm

20-22mm

23-25mm

26-28mm

29-31mm

30-35mm

36-39mm

40-43mm

44-47mm

48-51mm

52-55mm

56-59mm

60-63mm

64-67mm

68-73mm

74-79mm

80-85mm

86-91mm

Beschreibung

Beschreibung

Rohschellen werden dazu benötigt, um Rohrleitungen an einer Maschine oder einem Baukörper zu befestigen.

Es gibt verschiedene Ausführungen an Rohrschellen. Zum einen kann das Material variieren, häufig wird Stahl oder Kunststoff verwendet. In der Regel wird das Material der Rohrschelle an das Material des Rohrs angepasst. Zum anderen gibt es zweiteilige Rohrschellen, Spannbackschellen, Schlauchschellen oder Klemmschellen.

Klemmschellen oder auch Rohr-Schnappschellen sind meist aus Kunststoff und umfassen das Rohr nur zu 180°, dadurch entsteht eine Öffnung. Durch leichten Druck kann das Rohr in die Öffnung der Klemmschelle gedrückt werden. Diese Art von Rohrschelle wird gerne für leichte Kunststoff-Wasserleitungen verwendet.

Schlauchschellen ist ein ringförmiges Metallband, welches den Innendurchmesser verringern kann, sodass das Ergänzungsmodul und der Schlauch fest zusammengepresst werden können.

Spannbackschellen sind besonders stabil und eignen sich für große Durchmesser. Die Schelle hat ein breites Band aus Metall mit soliden Spannbolzen, welche gespannt werden und das Rohr fest ummanteln.

Produkteigenschaften

- ✓ lang Lebensdauer
- ✓ robust
- ✓ flexibel

Spannbackschellen Breite

Artikelnummer	Breite
465040 bis 465043	18 mm
465044 bis 465047	20 mm
465048 bis 465053	22 mm
465054 bis 465062	24mm
465063 bis 465066	26mm

Produktinformationen

Typ:	W4, Super
Werkstoff:	Edelstahl 304