

Übersicht

PP Reduzierstück

Produktnummer: 0121555





Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 16.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 16.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

0,64 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1 1/2" x 1 1/4"

1 1/2" x 1"

1 1/2" x 3/4"

1 1/4" x 1"

1 1/4" x 1/2"

1 1/4" x 3/4"

1" x 1/2"

1" x 3/4"

2 1/2" x 2"

2" x 1 1/2"

2" x 1 1/4"

2" x 1"

2" x 3/4"

3" x 1 1/2"

3" x 1 1/4"

3" x 1"

3" x 2 1/2"

3" x 2"

Erstellt am 16.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Beschreibung

Beschreibung

Fittings aus PP zeichnen sich durch eine optimale Beständigkeit aus und sind teilweise beständig gegen Öle, wässrige Lösungen und schwache Säuren und Laugen.

Darüber hinaus sind die PP Fittings auch für Trinkwasser und Lebensmittel geeignet, da sie geruchlos und ungiftig sind.

Die Fittings sind in verschiedenen Größen, sowie mit Innengewinde oder auch Außengewinde erhältlich und lassen sich passgenau auf die bestehenden Leitungsrohre abstimmen.

Produkteigenschaften

- ✓ UV- Beständig
- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Geringes Gewicht

Einsatzgebiete

- ✓ Beregnung und Bewässerung
- ✓ Landwirtschaft
- ✓ Industrieanlagen
- ✓ Trinkwasserversorgung
- ✓ Lebensmittelindustrie

Produktinformationen

Anschluss:	Außengewinde x Innengewinde
Werkstoff:	PP
Farbe:	Schwarz