Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Durchgangsventil mit Entleerung Messing Innengewinde 10bar type 1110

Produktnummer: 0400665

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 28.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 28.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341



Preis

19,93 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1"

1/2"

3/4"

Bedienung

Handrad

Griff-Farbe

Grün

Material (Klappe)

Messing

Material Dichtung

EPDM

Material Hebel/Griff

Polyamid

Max. Med. Temperatur

90

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Beschreibung

Das Durchgangsventil, Typ 1110 der Firma Mega besitzt ein Entleerungsventil. Das Produkt wird gerne im Sanitärbereich verwendet. . Wenn das Verschlussteil geschlossen wird, wird der Durchfluss reduziert oder ganz unterbrochen. Daher ist das Durchgangsventil perfekt, um den Durchfluss zu regeln oder abzusperren. Das Ventil hat ein Oberteil mit steigender Spindel, sodass man genau erkennen kann was im Inneren des Ventils vor sich geht. Wie bei den meisten Messingbauteilen, sollte man auch hier ein Dichtstoff bei der Montage verwenden.

Produkteigenschaften

✓rostfrei

✓langlebig

✓witterungsbeständig

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde
Arbeitsdruck (Bar):	10 bar
Bedienung:	Handrad
Griff-Farbe:	Grün
Material Dichtung :	EPDM
Material Hebel/Griff:	Polyamid
Max. Temp.:	90°C
Werkstoff:	Messing