Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Messing Federbelastetes Rückschlagventil in Schrägsitzform, Typ 425 mit Innengewinde

Produktnummer: 410425

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341



Preis

28,11 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Innengewinde

- 1 1/2"
- 1 1/4"
- 1"
- 1/2"
- 2 1/2"
- 2"
- 3"
- 3/4"
- 3/8"

Beschreibung

Beschreibung

Erstellt am 17.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Das Messing Rückschlagventil, der Firma Mega ist federbelastet. Ein federbelastetes Rückschlagventil hat den Vorteil, dass in eine Richtung das Ventil durch ein Schließelement verschlossen und in die andere Richtung durch den Druck des durchfließenden Mediums geöffnet wird. Ein Rückschlagventil wird gerne in der Landwirtschaft, in der Industrie sowie in der Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet. Bei der Montage kann das Produkt in beide Richtungen verlegt werden. Ein Dichtstoff sollte bei der Montage verwendet werden, sodass ein dichter Übergang entsteht.

Produkteigenschaften

✓ rostfrei
✓geeignet für kaltes sowie für heißes Wasser
✓hohe Korrosionsbeständigkeit

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde
Arbeitsdruck (Bar):	10 bar
Material (Feder):	Edelstahl
Material Dichtung:	EPDM
Max. Temp.:	90°C
Werkstoff:	Messing