

## Übersicht

# Pumpenfabrik Hilpoltstein Schwimmbadpumpe, Typ Classic



Produktnummer: 7025415



### Preis

**332,20 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Optionen

#### Typ


Classic 7

Classic 11

Classic 13

Classic 15

Classic 20



## Beschreibung

### Beschreibung

Die Classic Pumpe ist eine effiziente Schwimmbadpumpe, mit einem energiesparenden Motor, welche über die Jahre immer wieder verbessert wurde und arbeitet nun sehr umweltbewusst und leise. Sie ist optimal ausgelegt für Schwimmbäder im privaten Bereich für Innen und Außen und deckt eine große Bandbreite an Beckengrößen ab. Das Gehäuse besteht aus Glasfaser verstärktem Polypropylen, und kann so hohen Beanspruchungen ohne Probleme standhalten.

### Ausstattung

- ✓ Transparenter Deckel
- ✓ Isolierungsklasse F
- ✓ Salzwasserbeständig bis 0,5%
- ✓ Schutzart IP54
- ✓ Eingebauter Thermoschutz

### Empfohlene Pumpenverschraubung

- ✓ 50 mm x 1 1/2" Artikelnummer: 100432
- ✓ 63 mm x 2" Artikelnummer: 100433

### Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Typ	Leistung	Größe	Gewicht	Fördermenge bei 8 m	Poolgröße	Max. Fördermenge
Classic 7	0,3 kW	1 1/2"	9,2 kg	7 m <sup>3</sup> /h	20-50 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup> /h
Classic 11	0,45 kW	1 1/2"	9,2 kg	11 m <sup>3</sup> /h	30-80 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup> /h
Classic 13	0,55 kW	2" x 1 1/2"	11 kg	13 m <sup>3</sup> /h	40-90 m <sup>3</sup>	17,5 m <sup>3</sup> /h
Classic 15	0,75 kW	2" x 1 1/2"	13 kg	15 m <sup>3</sup> /h	45-105 m <sup>3</sup>	21 m <sup>3</sup> /h
Classic 20	1,1 kW	2" x 1 1/2"	16 kg	20 m <sup>3</sup> /h	60-140 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup> /h

### Achtung

Die Pumpe wird ohne Steckerkabel ausgeliefert und benötigen einen FI-Schutzschalter, der nur von einem Elektromeister angebracht werden darf.

## Produktinformationen

<b>Anschluss :</b>	Innengewinde
<b>Material Dichtung :</b>	Graphit / Steatit
<b>Material Laufrad:</b>	PPE
<b>Material Pumpengehäuse:</b>	PP / GF 30
<b>Schutzart (IP):</b>	IP54
<b>Welle:</b>	1,4021 / AISI 420
<b>max. Temperatur (°C) :</b>	40°C