

## Übersicht

# Edelstahl Flexschlauch Überwurfmutter Innengeinde x Aussengewinde



**Produktnummer:** 81106



## Preis

**26,73 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

### Gewinde

1"

3/4"

### Länge

0,5m

1m

30cm

50cm

60cm

80cm

## Beschreibung

### Beschreibung

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Ein Flexschlauch ist universell einsetzbar. Oft werden die flexiblen Schläuche in der Küche und im Badezimmer verwendet, beispielsweise für Spülkasten oder Spülmaschinen. Im Allgemeinen eignen sich die Schläuche für flexible Leitungen mit hohem Druck bis zu 10Bar. Flexschläuche oder auch Panzerschläuche sind sehr robust und temperaturbeständig. Eine Temperatur zwischen -10 °C bis maximal 90°C kann der Schlauch problemlos aushalten.

### Produkteigenschaften

- ✓ temperaturbeständig
- ✓ robust
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ flexibel

### Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

| Artikelnummer | Größe | Länge | Arbeitsdruck | Werkstoff         |
|---------------|-------|-------|--------------|-------------------|
| 81148         | 3/8"  | 30 cm | 10 bar       | Edelstahl/ PEX    |
| 81143         | 1/2"  | 30 cm | 10 bar       | Edelstahl/ PEX    |
| 81144         | 1/2"  | 50 cm | 10 bar       | Edelstahl/ PEX    |
| 81145         | 1/2"  | 60 cm | 10 bar       | Edelstahl/ PEX    |
| 81146         | 1/2"  | 80 cm | 10 bar       | Edelstahl/ PEX    |
| 81106         | 3/4"  | 30 cm | 10 bar       | Edelstahl/Silikon |
| 81107         | 3/4"  | 50 cm | 10 bar       | Edelstahl/Silikon |
| 81108         | 3/4"  | 60 cm | 10 bar       | Edelstahl/Silikon |
| 81109         | 3/4"  | 80 cm | 10 bar       | Edelstahl/Silikon |
| 81110         | 3/4"  | 1m    | 10 bar       | Edelstahl/Silikon |
| 81114         | 1"    | 30 cm | 6 bar        | Edelstahl/Silikon |
| 81115         | 1"    | 0,5m  | 6 bar        | Edelstahl/Silikon |
| 81116         | 1"    | 60 cm | 6 bar        | Edelstahl/Silikon |
| 81117         | 1"    | 80 cm | 6 bar        | Edelstahl/Silikon |
| 81118         | 1"    | 1m    | 6 bar        | Edelstahl/Silikon |

## Produktinformationen

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Anschluss:</b> | Außengewinde x Überwurfmutter IG |
| <b>Typ:</b>       | Gerade                           |