

Übersicht

Mega Press control mit Trockenlaufschutz, Typ SK10



Produktnummer: 0940013



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 02.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 02.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

101,86 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1"

Ampere

10

Anschluss

Außengewinde

Anschluss 2

Außengewinde

Arbeitsdruck (Bar)

2,2

Maß 1"

1

Sicherheit

IP 65

Spannung

230V

Beschreibung

Beschreibung

Ein einfacher Druckregler oder ein Schaltautomat hilft dabei, ein funktionierendes Be- und/oder Entwässerungssystem zu installieren.

Je nach Einsatz, kann eine automatische Druckkontrolle oder ein Pumpenschalter, integriert und installiert werden, um eine gezielte Einstellung der Pumpe und den richtigen Druck im Hauswasserwerk oder in anderen Installationen zu haben.

Bei den simplen Konstruktionen für die Pumpenschaltung handelt es sich oft um einfache Druckschalter mit Schnellausschaltung, die meist mit einer schützenden Abdeckhaube hergestellt wurden.

Besonders einfach sind Schwimmerschalter für Schachtpumpen aufgebaut und ersparen die ständige Kontrolle und sorgen zuverlässig für das rechtzeitige Abpumpen und die spätere Abschaltung.

Bei der Vorbereitung einer Pumpenanlage ist es wichtig, auf die IP Zertifizierung des Zubehörs zu prüfen, denn diese kommen öfters auch mit Wasser in Kontakt, dabei ist Standard eine IP Klasse von 54, sowohl bei den Membrandruckschaltern als auch bei den Motorschutzschaltern.

Der Mega Press Control mit Trockenlaufschutz, Typ SK10 ist ein neues und innovatives Überwachungsgerät für Elektropumpen mit hydraulischen und elektronischen Bauelementen, für die gleichzeitige Messung von Druck, Durchfluss und automatischer Pumpensteuerung.

Mit diesem Press Control werden unerwünschte Druck- und Durchflussschwankungen vermieden und schützt die Pumpe vor dem Trockenlaufen.

Der Mega Press Control mit Trockenlaufschutz, Typ SK10 ist zudem wartungs- und nachstellungsfrei, sehr zuverlässig, extrem Robust und einfach zu installieren

Anwendungsbereich

- ✓ zum Schutz vor Trockenlaufen der Pumpe
- ✓ für die Presssteuerung

Produktinformationen

Größe:	1"
Ampere:	10A
Anschluss:	Außengewinde
Leistung:	1,1 kW
Schutzart:	IP65
Spannung:	230VAC
Typ:	SK10