Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Edelstahl Rückschlagventil, Typ M304 Innengewinde

Produktnummer: 80422

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Preis

50,87 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Innengewinde

- 1 1/2"
- 1 1/4"
- 1"
- 2"
- 3/4"

Beschreibung

Beschreibung

Das Rückschlagventil des Typ 304 ist federbelastet. Das Absperrventil besteht aus Edelstahl 304. Im inneren des Produkts befindet sich ein Edelstahl-30-Mechanismus und eine Dichtung aus Viton. Die Verwendung von Edelstahl

Erstellt am 19.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

bietet einige Vorteile. Das Produkt ist rostfrei, langlebig und witterungsbeständig. Das federbelastete Rückschlagventil ist universell einsetzbar. Bei der Montage sollte man beachteten, das Edelstahl-Armaturen nicht selbstdichtend sind, man benötigt einen Dichtstoff, wie Hanf, PDFE-Band oder Dichtpaste.

Produkteigenschaften

✓ BSP-Gewindeanschluss

✓ korrosionsbeständig

✓ robust

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde
Arbeitsdruck (Bar):	16 bar
Material (Feder):	Edelstahl 304
Material Dichtung:	Viton
Max. Temp.:	150°C
Werkstoff:	Edelstahl 304