

Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland

Kontakt: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:

HRB 760136 DE815685341

Übersicht

Stahl Flexschlauch mit Überwurfm Innengewinde x Aussengewinde



Produktnummer: 920076



Preis

26,92 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Gewinde

1"

Länge

50cm

60cm

80cm

100cm



Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

- 50 HRB 760136 Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.:

Beschreibung

Beschreibung

Ein Flexschlauch ist universell einsetzbar. Oft werden die flexiblen Schläuche in der Küche und im Badezimmer verwendet, beispielsweise für Spülkasten oder Spülmaschinen. Im Allgemeinen eignen sich die Schläuche für flexible Leitungen mit hohem Druck bis zu 10Bar. Flexschläuche oder auch Panzerschläuche sind sehr robust und temperaturbeständig. Eine Temperatur zwischen -10 °C bis maximal 90°C kann der Schlauch problemlos aushalten.

Produkteigenschaften

- ✓ temperaturbeständig
- ✓ robust
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ flexibel

Produktinformationen

Größe:	1"
Anschluss:	Überwurfmutter Innengewinde x Aussengewinde
Arbeitsdruck:	PN10/10Bar
Betriebstemperatur:	-10°C bis 90°C
Oberflächenbehandlung:	Verzinkt
Тур:	Gerade
Werkstoff:	Stahl