Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

PVC Hochdruckschlauch, Typ Profiltress

Produktnummer: 0530200-50

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 04.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 04.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Preis

92,23 €*

Inhalt: 50 Laufende(r) Meter (1,84 €* / 1 Laufende(r) Meter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

- 6,3 mm x 12,5 mm
- 8,0 mm x 14 mm
- 9,0 mm x 16 mm
- 10 mm x 16 mm
- 12,0 mm x 20 mm
- 16 mm x 24 mm
- 19 mm x 28 mm
- 25 mm x 35 mm

Aussendurchmesser

- 12,5
- 14
- 16
- 20
- 24
- 28
- 35

Erstellt am 04.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Beschreibung

Ein Hochdruckschlauch wird oft in der Landwirtschaft verwendet, da er sich zum Beispiel zur Verteilung von Insektiziden an Feldspritzern, aber auch im Schwimmbad oder Industriebereich wird der Schlauch eingesetzt. PVC ist bedingt Ölbeständig und UV-beständig. Druckluft und Kaltwasser können problemlos durch den Schlauch geführt werden. Der Hochdruckschlauch hält einem Betriebsdruck von bis zu 40 Bar stand.

Produkteigenschaften

✓chemische Beständigkeit

✓geeignet für Druckluft und Kaltwasser

Produktinformationen

Betriebsdruck :	PN 40/ 40Bar
Temperaturbereich :	Max. 60°C
Werkstoff :	PVC
Farbe :	Blau