

Übersicht

PP Schlauchtülle



Produktnummer: 0330170



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 03.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 03.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

**1,13 €*
1,13 €***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1 1/2" x 38 mm

1 1/2" x 40 mm

1 1/2" x 50 mm

1 1/4" x 25 mm

1 1/4" x 30 mm

1 1/4" x 32 mm

1 1/4" x 38 mm

1 1/4" x 40 mm

1" x 20 mm

1" x 25 mm

1" x 30 mm

1" x 32 mm

1/2" x 13 mm

1/2" x 16 mm

1/2" x 20 mm

1/4" x 12 mm

2" x 50 mm

3/4" x 12 mm

Erstellt am 03.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

Beschreibung

Um im Niederdruckbereich der Bewässerung Tropfschläuche, Druckrohre oder Mikroschläuche zu verbinden, sind idealer weiße Schlauchtüllen oder Schlauchverbinder zu verwenden.

Diese sind als Doppelschlauchtüllen oder als Schlauchtüllen mit Außengewinde erhältlich und sind aus PP oder PA (Nylon) hergestellt worden.

Einige Schlauchtüllen der Hersteller, werden speziell für den dazugehörigen Schlauch hergestellt um Druckverlust zu vermeiden und eine perfekte Verbindung, sowie eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten, jedoch können diese auch für andere Schläuche verwendet werden.

Produkteigenschaften

- ✓ UV- Beständig
- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Geringes Gewicht

Einsatzbereich

- ✓ Gartenbewässerung
- ✓ Beregnungsanlagen
- ✓ Plantagenbewässerung

Produktinformationen

Anschluss:	Außengewinde x Schlauchtülle
Arbeitsdruck:	PN10 / 10bar
Werkstoff:	PP
Farbe:	Grau