

Übersicht

Rain Bird Sprühkopf, Typ VAN



Produktnummer: 7008125



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341


Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



TYPERISSE 4 VAN	TYPERISSE 6 VAN	TYPERISSE 8 VAN																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr><th>Druck (bar)</th><th>Flussrate (l/h)</th><th>Flussrate (l/min)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>100</td><td>1.7</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>150</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>200</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>250</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>300</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>350</td><td>5.8</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>400</td><td>6.7</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>450</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>500</td><td>8.3</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>550</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>600</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>6.5</td><td>650</td><td>10.8</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>700</td><td>11.7</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>750</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>800</td><td>13.3</td></tr> <tr><td>8.5</td><td>850</td><td>14.2</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>900</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>9.5</td><td>950</td><td>15.8</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>1000</td><td>16.7</td></tr> </table>	Druck (bar)	Flussrate (l/h)	Flussrate (l/min)	1.0	100	1.7	1.5	150	2.5	2.0	200	3.3	2.5	250	4.2	3.0	300	5.0	3.5	350	5.8	4.0	400	6.7	4.5	450	7.5	5.0	500	8.3	5.5	550	9.2	6.0	600	10.0	6.5	650	10.8	7.0	700	11.7	7.5	750	12.5	8.0	800	13.3	8.5	850	14.2	9.0	900	15.0	9.5	950	15.8	10.0	1000	16.7	<table border="1"> <tr><th>Druck (bar)</th><th>Flussrate (l/h)</th><th>Flussrate (l/min)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>150</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>225</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>300</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>375</td><td>6.3</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>450</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>525</td><td>8.8</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>600</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>675</td><td>11.3</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>750</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>825</td><td>13.8</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>900</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>6.5</td><td>975</td><td>16.3</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>1050</td><td>17.5</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>1125</td><td>18.8</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>1200</td><td>20.0</td></tr> <tr><td>8.5</td><td>1275</td><td>21.3</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>1350</td><td>22.5</td></tr> <tr><td>9.5</td><td>1425</td><td>23.8</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>1500</td><td>25.0</td></tr> </table>	Druck (bar)	Flussrate (l/h)	Flussrate (l/min)	1.0	150	2.5	1.5	225	3.8	2.0	300	5.0	2.5	375	6.3	3.0	450	7.5	3.5	525	8.8	4.0	600	10.0	4.5	675	11.3	5.0	750	12.5	5.5	825	13.8	6.0	900	15.0	6.5	975	16.3	7.0	1050	17.5	7.5	1125	18.8	8.0	1200	20.0	8.5	1275	21.3	9.0	1350	22.5	9.5	1425	23.8	10.0	1500	25.0	<table border="1"> <tr><th>Druck (bar)</th><th>Flussrate (l/h)</th><th>Flussrate (l/min)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>200</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>300</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>400</td><td>6.7</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>500</td><td>8.3</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>600</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>700</td><td>11.7</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>800</td><td>13.3</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>900</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>1000</td><td>16.7</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>1100</td><td>18.3</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>1200</td><td>20.0</td></tr> <tr><td>6.5</td><td>1300</td><td>21.7</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>1400</td><td>23.3</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>1500</td><td>25.0</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>1600</td><td>26.7</td></tr> <tr><td>8.5</td><td>1700</td><td>28.3</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>1800</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>9.5</td><td>1900</td><td>31.7</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>2000</td><td>33.3</td></tr> </table>	Druck (bar)	Flussrate (l/h)	Flussrate (l/min)	1.0	200	3.3	1.5	300	5.0	2.0	400	6.7	2.5	500	8.3	3.0	600	10.0	3.5	700	11.7	4.0	800	13.3	4.5	900	15.0	5.0	1000	16.7	5.5	1100	18.3	6.0	1200	20.0	6.5	1300	21.7	7.0	1400	23.3	7.5	1500	25.0	8.0	1600	26.7	8.5	1700	28.3	9.0	1800	30.0	9.5	1900	31.7	10.0	2000	33.3
Druck (bar)	Flussrate (l/h)	Flussrate (l/min)																																																																																																																																																																																				
1.0	100	1.7																																																																																																																																																																																				
1.5	150	2.5																																																																																																																																																																																				
2.0	200	3.3																																																																																																																																																																																				
2.5	250	4.2																																																																																																																																																																																				
3.0	300	5.0																																																																																																																																																																																				
3.5	350	5.8																																																																																																																																																																																				
4.0	400	6.7																																																																																																																																																																																				
4.5	450	7.5																																																																																																																																																																																				
5.0	500	8.3																																																																																																																																																																																				
5.5	550	9.2																																																																																																																																																																																				
6.0	600	10.0																																																																																																																																																																																				
6.5	650	10.8																																																																																																																																																																																				
7.0	700	11.7																																																																																																																																																																																				
7.5	750	12.5																																																																																																																																																																																				
8.0	800	13.3																																																																																																																																																																																				
8.5	850	14.2																																																																																																																																																																																				
9.0	900	15.0																																																																																																																																																																																				
9.5	950	15.8																																																																																																																																																																																				
10.0	1000	16.7																																																																																																																																																																																				
Druck (bar)	Flussrate (l/h)	Flussrate (l/min)																																																																																																																																																																																				
1.0	150	2.5																																																																																																																																																																																				
1.5	225	3.8																																																																																																																																																																																				
2.0	300	5.0																																																																																																																																																																																				
2.5	375	6.3																																																																																																																																																																																				
3.0	450	7.5																																																																																																																																																																																				
3.5	525	8.8																																																																																																																																																																																				
4.0	600	10.0																																																																																																																																																																																				
4.5	675	11.3																																																																																																																																																																																				
5.0	750	12.5																																																																																																																																																																																				
5.5	825	13.8																																																																																																																																																																																				
6.0	900	15.0																																																																																																																																																																																				
6.5	975	16.3																																																																																																																																																																																				
7.0	1050	17.5																																																																																																																																																																																				
7.5	1125	18.8																																																																																																																																																																																				
8.0	1200	20.0																																																																																																																																																																																				
8.5	1275	21.3																																																																																																																																																																																				
9.0	1350	22.5																																																																																																																																																																																				
9.5	1425	23.8																																																																																																																																																																																				
10.0	1500	25.0																																																																																																																																																																																				
Druck (bar)	Flussrate (l/h)	Flussrate (l/min)																																																																																																																																																																																				
1.0	200	3.3																																																																																																																																																																																				
1.5	300	5.0																																																																																																																																																																																				
2.0	400	6.7																																																																																																																																																																																				
2.5	500	8.3																																																																																																																																																																																				
3.0	600	10.0																																																																																																																																																																																				
3.5	700	11.7																																																																																																																																																																																				
4.0	800	13.3																																																																																																																																																																																				
4.5	900	15.0																																																																																																																																																																																				
5.0	1000	16.7																																																																																																																																																																																				
5.5	1100	18.3																																																																																																																																																																																				
6.0	1200	20.0																																																																																																																																																																																				
6.5	1300	21.7																																																																																																																																																																																				
7.0	1400	23.3																																																																																																																																																																																				
7.5	1500	25.0																																																																																																																																																																																				
8.0	1600	26.7																																																																																																																																																																																				
8.5	1700	28.3																																																																																																																																																																																				
9.0	1800	30.0																																																																																																																																																																																				
9.5	1900	31.7																																																																																																																																																																																				
10.0	2000	33.3																																																																																																																																																																																				
TYPERISSE 10 VAN	TYPERISSE 12 VAN	TYPERISSE 15 VAN																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr><th>Druck (bar)</th><th>Flussrate (l/h)</th><th>Flussrate (l/min)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>250</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>375</td><td>6.3</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>500</td><td>8.3</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>625</td><td>10.4</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>750</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>875</td><td>14.6</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>1000</td><td>16.7</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>1125</td><td>18.8</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>1250</td><td>20.8</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>1375</td><td>22.9</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>1500</td><td>25.0</td></tr> <tr><td>6.5</td><td>1625</td><td>27.1</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>1750</td><td>29.2</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>1875</td><td>31.3</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>2000</td><td>33.3</td></tr> <tr><td>8.5</td><td>2125</td><td>35.4</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>2250</td><td>37.5</td></tr> <tr><td>9.5</td><td>2375</td><td>39.6</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>2500</td><td>41.7</td></tr> </table>	Druck (bar)	Flussrate (l/h)	Flussrate (l/min)	1.0	250	4.2	1.5	375	6.3	2.0	500	8.3	2.5	625	10.4	3.0	750	12.5	3.5	875	14.6	4.0	1000	16.7	4.5	1125	18.8	5.0	1250	20.8	5.5	1375	22.9	6.0	1500	25.0	6.5	1625	27.1	7.0	1750	29.2	7.5	1875	31.3	8.0	2000	33.3	8.5	2125	35.4	9.0	2250	37.5	9.5	2375	39.6	10.0	2500	41.7	<table border="1"> <tr><th>Druck (bar)</th><th>Flussrate (l/h)</th><th>Flussrate (l/min)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>300</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>450</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>600</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>750</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>900</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>1050</td><td>17.5</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>1200</td><td>20.0</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>1350</td><td>22.5</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>1500</td><td>25.0</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>1650</td><td>27.5</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>1800</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>6.5</td><td>1950</td><td>32.5</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>2100</td><td>35.0</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>2250</td><td>37.5</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>2400</td><td>40.0</td></tr> <tr><td>8.5</td><td>2550</td><td>42.5</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>2700</td><td>45.0</td></tr> <tr><td>9.5</td><td>2850</td><td>47.5</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>3000</td><td>50.0</td></tr> </table>	Druck (bar)	Flussrate (l/h)	Flussrate (l/min)	1.0	300	5.0	1.5	450	7.5	2.0	600	10.0	2.5	750	12.5	3.0	900	15.0	3.5	1050	17.5	4.0	1200	20.0	4.5	1350	22.5	5.0	1500	25.0	5.5	1650	27.5	6.0	1800	30.0	6.5	1950	32.5	7.0	2100	35.0	7.5	2250	37.5	8.0	2400	40.0	8.5	2550	42.5	9.0	2700	45.0	9.5	2850	47.5	10.0	3000	50.0	<table border="1"> <tr><th>Druck (bar)</th><th>Flussrate (l/h)</th><th>Flussrate (l/min)</th></tr> <tr><td>1.0</td><td>350</td><td>5.8</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>525</td><td>8.8</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>700</td><td>11.7</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>875</td><td>14.6</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>1050</td><td>17.5</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>1225</td><td>20.4</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>1400</td><td>23.3</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>1575</td><td>26.3</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>1750</td><td>29.2</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>1925</td><td>32.1</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>2100</td><td>35.0</td></tr> <tr><td>6.5</td><td>2275</td><td>37.9</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>2450</td><td>40.8</td></tr> <tr><td>7.5</td><td>2625</td><td>43.8</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>2800</td><td>46.7</td></tr> <tr><td>8.5</td><td>2975</td><td>49.6</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>3150</td><td>52.5</td></tr> <tr><td>9.5</td><td>3325</td><td>55.4</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>3500</td><td>58.3</td></tr> </table>	Druck (bar)	Flussrate (l/h)	Flussrate (l/min)	1.0	350	5.8	1.5	525	8.8	2.0	700	11.7	2.5	875	14.6	3.0	1050	17.5	3.5	1225	20.4	4.0	1400	23.3	4.5	1575	26.3	5.0	1750	29.2	5.5	1925	32.1	6.0	2100	35.0	6.5	2275	37.9	7.0	2450	40.8	7.5	2625	43.8	8.0	2800	46.7	8.5	2975	49.6	9.0	3150	52.5	9.5	3325	55.4	10.0	3500	58.3
Druck (bar)	Flussrate (l/h)	Flussrate (l/min)																																																																																																																																																																																				
1.0	250	4.2																																																																																																																																																																																				
1.5	375	6.3																																																																																																																																																																																				
2.0	500	8.3																																																																																																																																																																																				
2.5	625	10.4																																																																																																																																																																																				
3.0	750	12.5																																																																																																																																																																																				
3.5	875	14.6																																																																																																																																																																																				
4.0	1000	16.7																																																																																																																																																																																				
4.5	1125	18.8																																																																																																																																																																																				
5.0	1250	20.8																																																																																																																																																																																				
5.5	1375	22.9																																																																																																																																																																																				
6.0	1500	25.0																																																																																																																																																																																				
6.5	1625	27.1																																																																																																																																																																																				
7.0	1750	29.2																																																																																																																																																																																				
7.5	1875	31.3																																																																																																																																																																																				
8.0	2000	33.3																																																																																																																																																																																				
8.5	2125	35.4																																																																																																																																																																																				
9.0	2250	37.5																																																																																																																																																																																				
9.5	2375	39.6																																																																																																																																																																																				
10.0	2500	41.7																																																																																																																																																																																				
Druck (bar)	Flussrate (l/h)	Flussrate (l/min)																																																																																																																																																																																				
1.0	300	5.0																																																																																																																																																																																				
1.5	450	7.5																																																																																																																																																																																				
2.0	600	10.0																																																																																																																																																																																				
2.5	750	12.5																																																																																																																																																																																				
3.0	900	15.0																																																																																																																																																																																				
3.5	1050	17.5																																																																																																																																																																																				
4.0	1200	20.0																																																																																																																																																																																				
4.5	1350	22.5																																																																																																																																																																																				
5.0	1500	25.0																																																																																																																																																																																				
5.5	1650	27.5																																																																																																																																																																																				
6.0	1800	30.0																																																																																																																																																																																				
6.5	1950	32.5																																																																																																																																																																																				
7.0	2100	35.0																																																																																																																																																																																				
7.5	2250	37.5																																																																																																																																																																																				
8.0	2400	40.0																																																																																																																																																																																				
8.5	2550	42.5																																																																																																																																																																																				
9.0	2700	45.0																																																																																																																																																																																				
9.5	2850	47.5																																																																																																																																																																																				
10.0	3000	50.0																																																																																																																																																																																				
Druck (bar)	Flussrate (l/h)	Flussrate (l/min)																																																																																																																																																																																				
1.0	350	5.8																																																																																																																																																																																				
1.5	525	8.8																																																																																																																																																																																				
2.0	700	11.7																																																																																																																																																																																				
2.5	875	14.6																																																																																																																																																																																				
3.0	1050	17.5																																																																																																																																																																																				
3.5	1225	20.4																																																																																																																																																																																				
4.0	1400	23.3																																																																																																																																																																																				
4.5	1575	26.3																																																																																																																																																																																				
5.0	1750	29.2																																																																																																																																																																																				
5.5	1925	32.1																																																																																																																																																																																				
6.0	2100	35.0																																																																																																																																																																																				
6.5	2275	37.9																																																																																																																																																																																				
7.0	2450	40.8																																																																																																																																																																																				
7.5	2625	43.8																																																																																																																																																																																				
8.0	2800	46.7																																																																																																																																																																																				
8.5	2975	49.6																																																																																																																																																																																				
9.0	3150	52.5																																																																																																																																																																																				
9.5	3325	55.4																																																																																																																																																																																				
10.0	3500	58.3																																																																																																																																																																																				

Preis

2,20 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Kapazität 2bar

60-200 L/St

80-270 L/St

140-570 L/St

150-590 L/St

160-380 L/St

210-840 L/St

300-1200 L/St

Sektor

0-330°

0-360°

Typ

4-VAN

6-VAN

8-VAN

10-VAN

12-VAN

15-VAN

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Beschreibung

Beschreibung

Um einen Perfekte Beregnung mit dem Regner oder Pop-Up Regner zu erhalten, braucht man je nach Einsatz den perfekten Sprühkopf oder Sprühdüse.

Die Sprühköpfe und Sprühdüsen sind in verschiedenen Größen, unterschiedlichen Steigungen, verschiedene Sektorenbereiche, sowie unterschiedlichen Kapazitäten u.v.m erhältlich und man kann somit seiner optimalen Bewässerungsplanung in die Tat umsetzen.

Bei der Auswahl der Sprühköpfe und Sprühdüsen, sollte immer darauf geachtet werden, das der Sprühkopf auch zum Regner passt, da nicht alle Sprühköpfe und -düsen universal sind.

Je nach Druck erreichen, die meist aus Kunststoff hergestellte Nozzles, eine unterschiedliche Reichweite.

Der Rain Bird Sprühkopf, Typ VAN ist für den Pop-up der Serie 1800 und Uni Spray geeignet und kann an Orten mit unregelmäßige Flächen verwendet werden, da dieser auf einen bestimmten Kreisausschnitt eingestellt werden kann.

Strahlanstieg

4-VAN : Strahlanstieg 0°

6-VAN : Strahlanstieg 0°

8-VAN : Strahlanstieg 5°

10-VAN : Strahlanstieg 10°

12-VAN : Strahlanstieg 15°

15-VAN : Strahlanstieg 23°

18-VAN : Strahlanstieg 26°

Produktinformationen

Größe:	5/8"
Anschluss:	UNC Innengewinde
Geeignet für:	1800 & UNI-Spray series
Typ:	VAN
Werkstoff:	Kunststoff