

Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland

Kontakt: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:

HRB 760136 DE815685341

Übersicht

Hydro-S Wärmepumpe, Typ A32+ Bypass



Produktnummer: 7024512.2



Preis

1.049,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Typ

A5/32

A7/32

A10/32

A13/32

Beschreibung



Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland

Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

Beschreibung

Die Hydro-S Pool-Wärmepumpe, Typ A32 Schwimmbadwärmepumpe ist eines der wirtschaftlichsten Systeme zum Erwärmen des Schwimmensbecken oder Pool, hoch effizient dank kostenlosen erneuerbaren Energie aus Luft und Erde. Die Typ A32 kann das ganze Jahr Betrieben werden, dabei sollte die Umgebungstemperatur -5 ° C bis 43 ° C betragen. Die Wärmepumpe liefert dabei bis zu fünfmal mehr Energie beim Heizen als herkömmliche Heizsysteme wie Gaskessel und elektrische Heizungen und erspart Ihnen somit hohe Stromkosten.

Die Schwimmbadwärme Pumpe kann die Badesaison für Sie verlängern und bietet Komfort auf hohem Niveau, somit ist Ihnen der Badespaß nicht nur im Sommer gewährt, sondern auch im Frühling, Herbst und sogar im Winter. Mit dem Fortschrittlichen Titan-Wärmetauscher wird Korrosion und Rost verhindert und hat damit eine lange Lebensdauer, damit ist die Wärmepumpe geeignet für alle Arten der Wasseraufbereitung wie Chlor, Jod, Brom und

Um den stabilen Betrieb und die Sicherheit der Poolwärmepumpen zu gewährleisten, sind mehrere Schutzeinrichtungen vorhanden, dabei wurden Wasserfilter eingebaut, die einen hohen und niedrigen Wasserdurchflussschutz enthalten Druckschutz, Überlastschutz usw. Bei einer Störung führt die Schwimmbadwärmepumpe automatisch eine Eigendiagnose durch und zeigt den Fehlercode auf dem Controller-Bildschirm an.

Ausstattung

- ✓ Fortschrittlicher Titan-Wärmetauscher, resistent gegen Salz und Chlor
- ✓ Heizungsfunktionen verfügbar; Auto-Betrieb, Auto-Neustart; Timer ein / aus für Wärmepumpe
- ✓ Automatische Selbstdiagnose bei Störungen
- ✓ Leiser Betrieb
- ✓ Ökologisches und wirtschaftliches Heizen

Zubehör

Bybass Basic Inhalt:

- 2 x PVC-T-Stück 50mm 16bar
- 4 x 50 mm PVC-Rohr 10cm 10bar
- 3 x PVC Kugelhahn 50 mm 16bar
- 4 x SS Schlauchschelle 32 x 44 mm
- 4 x ABS Schlauchtülle weiß 50 x 32 mm / 38 mm
- 1 x Griffon PVC-Kleber, Typ T-88 0,1L
- 1 x Griffon Reiniger 125ML

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Artikelnummer	Тур	Heizleistung L15/W25	Leistung	Spannung	Poolvolumen	empfohlene m³
7024510	A5/32	3,3 KW	1,36 KW	230V	15-25 m³	16 m³
7024511	A7/32	4,8 KW	1,88 KW	230V	25-35 m³	24 m³
7024512	A10/32	7,1 KW	2,41KW	230V	35-50 m³	35 m³
7024513	A13/32	8,6 KW	2,69 KW	230V	45-60 m³	45 m³



Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland

Kontakt:

Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

Produktinformationen

Spannung:	230V
Тур:	A32
Farbe:	Schwarz