

Übersicht

Griffon Gleitmittel, Typ HR-260



Produktnummer: 0149158



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 03.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 03.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Preis

16,96 €*^{*}

Inhalt: 0.3 Liter (56,53 €/ 1 Liter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Beschreibung

Schmiermittel und Gleitmittel sind als dickflüssige Paste, die aus einer Tube gespritzt oder mittels einer Kelle aus Eimern entnommen und auf die Verbindung aufgetragen wird und sind grundsätzlich zur Abdichtung, Verschleißreduzierung und zur Reibungsminderung gedacht und je nach Einsatzgebiet auch eine wärmeabführende Wirkung.

Besonders häufig kommen Schmiermittel und andere Gleitmittel bei Armaturen zum Einsatz oder sollen dafür sorgen, dass verschiedene Bauteile sich sanft gegeneinander bewegen lassen, wie beispielsweise bei hochwertigen Edelstahl-Armaturen, dann wünschen Sie sicherlich, dass sich diese leicht öffnen und schließen lassen, aber auch in anderen Bereichen des Leitungssystems kann dies erforderlich sein, beispielsweise für Steckmuffen Systeme und andere Verbindungsstücke.

Bei der Auswahl von Schmiermittel oder Gleitmittel ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass sich das jeweilige Produkt für die vorgesehenen Anwendungen eignet und es ist unbedingt notwendig, für Trinkwasserleitungen immer ein Schmiermittel oder Gleitmittel zu verwenden, das für diese Anwendung zugelassen ist, da es sonst möglich ist, dass dieses gesundheitsgefährdende Stoffe an das Trinkwasser abgeben.

Auch für Leitungen, die besonders heiße Flüssigkeiten führen oder die unter hohem Druck stehen, sind passende Produkte erforderlich.

Griffon Gleitmittel, Typ HR-260 ist in vielen Anwendungen wie der leichten Schmierung von Schiebetüren, Fenstern, Schubladen und Türen, Schlössern, Leitungen, Kabeln, Scharnieren, Bolzen, Reißverschlüssen, Rollenlagern, Rädern und Stellfüßen oder auch zur Wartung von (Motor-) Fahrrädern, Rollern, Maschinen, (Garten-) Werkzeugen und Sportartikeln anwendbar.

Verhindert Schmutz- und Fettablagerungen auf Biobehältern, Dunstabzugshauben, Ventilatoren, Öfen, Mikrowellen, Stoßstangen und Grills und macht gereinigte Textilien und Leder wasserabweisend, verhindert das Einfrieren von Gummi und hält Ketten und Zahnräder sauber.

Produkteigenschaften

- ✓ Rost- und korrosionsbeständig
- ✓ wasserabweisend
- ✓ Chemikalienbeständig

Temperatureigenschaft

- ✓ Das Schmiermittel/ Gleitmittel ist bei Temperaturen von -50°C bis +200°C geeignet.

Vorteile

- ✓ mit extra Präzisionssprühschlauch
- ✓ elektrisch isolierend
- ✓ kann in allen Positionen verwendet werden
- ✓ geringe Oberflächenspannung

Anwendungsbereich

- ✓ Garten
- ✓ Haushalt
- ✓ Auto
- ✓ Industrie

Produktinformationen

Inhalt:	0,3 ltr.
Temperaturbereich:	-50°C bis + 200°C
Farbe:	Transparent