

## Übersicht

# Foras mehrstufige pumpe, horizontal, Typ Plus 3S



**Produktnummer:** 0920600



Adresse:  
Siemensweg 4  
70794 Filderstadt  
Deutschland

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kontakt:                                                         | Rechtliches:          |
| Telefon: +49 711 995 855                                         | Amtsgericht Stuttgart |
| - 50                                                             | HRB 760136            |
| Fax: +49 711 995 855 - 79                                        | USt-ID-Nr.:           |
| E-Mail: <a href="mailto:info@liquipipe.de">info@liquipipe.de</a> | DE815685341           |

Erstellt am 04.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:  
Siemensweg 4  
70794 Filderstadt  
Deutschland

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kontakt:                                                         | Rechtliches:          |
| Telefon: +49 711 995 855                                         | Amtsgericht Stuttgart |
| - 50                                                             | HRB 760136            |
| Fax: +49 711 995 855 - 79                                        | USt-ID-Nr.:           |
| E-Mail: <a href="mailto:info@liquipipe.de">info@liquipipe.de</a> | DE815685341           |

Erstellt am 04.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



## Preis

**713,80 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

### Größe

1"

### Anschluss

Innengewinde

### Anschluss 2

Innengewinde

### Dichtung

Typ L

Typ M

### Druck

1

### Material Laufrad

Edelstahl 304

### Material Pumpengehäuse

Edelstahl 304

Erstellt am 04.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

## Pumpentabelle

## Beschreibung

### Beschreibung

Mehrstufige Zentrifugalpumpen sind auch selbstansaugende Kreiselpumpen, die im Vergleich zu normalen Kreiselpumpen, mehrere Laufräder haben, wobei eine Beförderung der Flüssigkeiten auf einer höheren Ebene sehr zuverlässig funktioniert.

Die höhere Förderhöhe verdankt die mehrstufige Kreiselpumpe seinen Aufbau, da die Laufräder so angeordnet sind, dass eine serielle Durchströmung unterstützt wird.

Je nach Bedarf lassen sich die Mehrstufenpumpen mit einer Pumpensteuerung ergänzen, die bei stationären oder mobilen Einsätzen für eine sichere Schaltung sorgt.

Im Vergleich zu kleineren Pumpensystemen arbeiten die vertikal oder horizontal aufgebauten Zentrifugalpumpen mit mehr Druck, was sich ebenfalls auf die gute Leistung auswirkt.

Die Foras mehrstufige Pumpe, horizontal, Typ Plus 3S ist eine vertikale Pumpe aus Edelstahl und ist für viele Anwendungen wie Bewässerung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelindustrie, Heizung und Klimaanlage und Waschanlage hervorragend geeignet.

### Technische Daten

- ✓ Pumpengehäuse aus Chrom-Nickelstahl AISI 304
- ✓ Motorlager aus Aluminium
- ✓ Laufrad aus Chrom-Nickelstahl AISI 304
- ✓ Mechanische Dichtung aus Keramik-Graphit
- ✓ Motorwelle aus Chrom-Nickelstahl AISI 303
- ✓ Temperatur der Flüssigkeit -15 bis +110°C
- ✓ Isolationsklasse F
- ✓ Schutzart IP44
- ✓ 2-poliger
- ✓ Isolationsklasse F
- ✓ max. Arbeitsdruck 8,5 Bar

### Anwendungsbereich

- ✓ zum Bewässern und Gießen
- ✓ für Lebensmittelindustrie
- ✓ für Heizung und Klimaanlage
- ✓ für Wasseraufbereitung
- ✓ Waschanlage

### Geeignet zur Förderung von

- ✓ Klarwasser
- ✓ Trink- und Glykolwasser
- ✓ von sauberen, nicht belasteten Flüssigkeiten
- ✓ für Luft/Wasser-Mischungen

**Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten**

| Artikelnummer | Typ          | Q max (m <sup>3</sup> /h) | Hmax (m) | Leistung P2 (HP) |
|---------------|--------------|---------------------------|----------|------------------|
| 0920600       | P 3S-100/5 M | 5                         | 54       | 1,00             |
| 0920601       | P 3S-100/5 T | 5                         | 54       | 1,00             |
| 0920602       | P 3S-120/6 M | 5                         | 64       | 1,20             |
| 0920603       | P 3S-120/6 T | 5                         | 64       | 1,20             |
| 0920604       | P 3S-150/7 M | 5                         | 78       | 1,50             |
| 0920605       | P 3S-150/7 T | 5                         | 78       | 1,50             |

## Produktinformationen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Anschluss:</b>              | Innengewinde       |
| <b>Druck:</b>                  | 1"                 |
| <b>Material Laufrad:</b>       | Edelstahl 304      |
| <b>Max Temperaturbereich :</b> | - 15°C bis + 110°C |
| <b>Pumpen Gehäuse:</b>         | Edelstahl 304      |
| <b>Saug:</b>                   | 1"                 |
| <b>Welle:</b>                  | Edelstahl 303      |
| <b>Farbe :</b>                 | Blau               |